

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S2025/16
Stavba: Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

KSO:
Místo: p. parc.č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve SI

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:
Obec Karlovice, Karlovice 183, Karlovice, 793 23

IČ: 00296112
DIČ:

Zhotovitel:
Jiří Klíč, Mnichov 214, Vrbno p. Pradědem, 793 26

IČ: 60756969
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

jjs

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			625 608,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 625 608,48	Výše daně 131 377,78
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			756 986,26


Naděžda KLÍČOVÁ

Mnichov 311

793 26 VRBNO POD PRADĚDEM

IČO: 45179255 DIČ: CZ506005176

Tel.: 777 500 554

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2025/16

Stavba: Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

Místo: p. parc.č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve SI

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel: Obec Karlovice, Karlovice 183, Karlovice, 793 23

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Klíč, Mnichov 214, Vrbno p. Pradědem, 793 26

Zpracovatel:

jis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		625 608,48	756 986,26	
01	Stavebně konstrukční řešení - chodník	625 608,48	756 986,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

Objekt:

01 - Stavebně konstrukční řešení - chodník

KSO:

Místo: p. parc.č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Sl

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel:

Obec Karlovice, Karlovice 183, Karlovice, 793 23

IČ:

00296112

DIČ:

Zhotovitel:

Jiří Klíč, Mnichov 214, Vrbno p. Pradědem, 793 26

IČ:

60756969

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

jis

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

625 608,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	625 608,48	21,00%	131 377,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

756 986,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

Objekt: **01 - Stavebně konstrukční řešení - chodník**

Místo: p. parc.č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Sl

Datum: 12. 5. 2025

Zadavatel: Obec Karlovice, Karlovice 183, Karlovice, 793 23

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Klíč, Mnichov 214, Vrbno p. Pradědem, 793 26

Zpracovatel: jis

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

625 608,48

HSV - Práce a dodávky HSV

625 608,48

1 - Zemní práce

149 437,32

5 - Komunikace pozemní

298 537,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

139 888,10

997 - Přesun sutě

6 249,60

998 - Přesun hmot

31 495,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

Objekt:

01 - Stavebně konstrukční řešení - chodník

Místo:

p. parc.č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Sl

Datum:

12. 5. 2025

Zadavatel:

Obec Karlovice, Karlovice 183, Karlovice, 793 23

Projektant:

Zhotovitel:

Jiří Klíč, Mnichov 214, Vrbno p. Pradědem, 793 26

Zpracovatel:

jis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

625 608,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

625 608,48

D 1

Zemní práce

149 437,32

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
			VV plocha zámk. dlažby pozůstatku chodníku v délce 6m a šířce 1,5 m					
			VV 6,0*1,5	9,000				
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	75,90	910,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
			VV obruby pozůstatku chodníku v délce 6m					
			VV 6,0*2	12,000				
3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	78,000	346,00	26 988,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
			VV příprava pozemku p.č. 1952/12 vykopávkou pro úpravu srovnání zemní pláně (prům. tl. vrstvy 250 mm)					
			VV 130,0*2,4*0,25	78,000				
4	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	142,460	145,00	20 656,70	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108					
			VV dovoz pro úpravu zemní pláně (naplavenina)					
			VV 130*2,0*0,2	52,000				
			VV 2*0,225*6,0*0,2*-1	-0,540				
			VV zásep u obruby u silnice II/451					
			VV 130,0*0,20*0,5	13,000				
			VV Mezisoučet	64,460				
			VV příprava pozemku p.č. 1952/12 vykopávkou pro úpravu srovnání zemní pláně (prům. tl. vrstvy 250 mm)					
			VV 130,0*2,4*0,25	78,000				
			VV Mezisoučet	78,000				
			VV Součet	142,460				
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,460	167,00	10 764,82	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
			VV úprava zemní pláně (naplavenina)					
			VV 130*2,0*0,2	52,000				
			VV 2*0,225*6,0*0,2*-1	-0,540				
			VV zásep u obruby u silnice II/451					
			VV 130,0*0,20*0,5	13,000				
			VV Součet	64,460				
6	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	208,000	46,40	9 651,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101					
			VV úprava svahu za obrubou					
			VV (0,6+0,8+0,2)*130,0	208,000				
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	63,700	140,00	8 918,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
			VV úprava svahu za obrubou					
			VV (0,6+0,8)*0,7/2*130,0	63,700				
8	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	257,300	7,55	1 942,62	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
			VV úprava zemní pláně (naplavenina)					
			VV 130*2,0	260,000				
			VV 2*0,225*6,0*-1	-2,700				
			VV Součet	257,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	13,000	157,00	2 041,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		zásyp u obruby u silnice II/451		13,000			
	VV		130,0*0,20*0,5					
10	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,200	225,00	4 095,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451 - 65%strojně/35% ručně		18,200			
	VV		0,4*130,0*0,35					
11	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,800	90,50	3 058,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451 - 65%strojně/35% ručně		33,800			
	VV		0,4*130,0*0,65					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,000	25,50	1 326,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451		52,000			
	VV		0,4*130,0					
13	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	195,000	48,20	9 399,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
	VV		úprava svahu za obrubou		195,000			
	VV		1,5*130,0					
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,200	113,00	587,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451		65,000			
	VV		0,5*130,0					
	VV		úprava svahu za obrubou		195,000			
	VV		1,5*130,0		260,000			
	VV		Součet		5,200			
	VV		260*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	297,600	25,90	7 707,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		pro podkladní vrstvy opravená zemní pláně		312,000			
	VV		130*2,4		-14,400			
	VV		6,0*2,4*-1		297,600			
	VV		Součet					
16	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	36,400	289,00	10 519,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182311123					
	VV		úprava svahu za obrubou 65%strojně/35% ručně		36,400			
	VV		0,8*130,0*0,35					
17	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	67,600	81,90	5 536,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123					
	VV		úprava svahu za obrubou 65%strojně/35% ručně		67,600			
	VV		0,8*130,0*0,65					
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	37,050	595,00	22 044,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451		7,800			
	VV		0,4*130,0*0,1*1,5					
	VV		úprava svahu za obrubou		29,250			
	VV		1,5*130,0*0,1*1,5		37,050			
	VV		Součet					
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	5,07	329,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
	VV		úprava plochy za obrubou u silnice II/451		65,000			
	VV		0,5*130,0					
20	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	195,000	10,10	1 969,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403353					
	VV		úprava svahu za obrubou		195,000			
	VV		1,5*130,0					
D	5		Komunikace pozemní				298 537,48	
21	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	257,300	44,60	11 475,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561121112					
	VV		uprava zemní pláně (naplavenina)		260,000			
	VV		130*2,0		-2,700			
	VV		2*0,225*6,0*-1		257,300			
	VV		Součet					
22	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	195,000	166,00	32 370,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730011					
	VV		pl_chodník		195,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	564741113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 140 mm	m2	201,500	191,00	38 486,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564741113					
		W	podkladní vrstva úroveň spodní líc lože pro obruby					
		W	130,0*2,0		260,000			
		W	2*0,225*130,0*-1		-58,500			
		W	Součet		201,500			
24	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	257,300	262,00	67 412,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761111					
		W	podkladní vrstva na upravené zemní pláni					
		W	130*2,0		260,000			
		W	2*0,225*6,0*-1		-2,700			
		W	Součet		257,300			
25	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	195,000	353,00	68 835,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
		W	nová plocha chodníku pro pěši					
		W	pl_chodnik					
		W	130,0*1,5		195,000			
26	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	198,900	402,00	79 957,80	CS ÚRS 2025 01
		W	195*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		198,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				139 888,10	
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	260,000	334,00	86 840,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
		W	nová oboustranná obruba					
		W	130,0*2		260,000			
28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	265,200	197,00	52 244,40	CS ÚRS 2025 01
		W	nová oboustranná obruba					
		W	130,0*2		260,000			
		W	260*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		265,200			
29	K	979054451	Učistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snár kamenivem	m2	9,000	89,30	803,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
		W	plocha zámk. dlažby pozůstatku chodníku v délce 6m a šířce 1,5 m - očištění a uložení na palety pro další použití (obec)					
		W	6,0*1,5		9,000			
D	997		Přesun sutě				6 249,60	
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,800	751,00	3 604,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
		P	Poznámka k položce: - obrubníky a jejich betonové lože a patky pro uložení na pláň chodníku - zámková dlažba pro uložení u INV (obec) pro další využití na komunikacích obce					
31	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,800	551,00	2 644,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221612					
		P	Poznámka k položce: - obrubníky a jejich betonové lože a patky pro uložení na pláň chodníku - zámková dlažba pro uložení u INV (obec) pro další využití na komunikacích obce					
D	998		Přesun hmot				31 495,98	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	125,482	251,00	31 495,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

SEZNAM FIGUR

Kód: S2025/16

Stavba: Chodník na poz. parc. č. 1952/12 v k.ú. Karlovice ve Slezsku

Datum: 12. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavebně konstrukční řešení - chodník		
pl_chodník	celkem plocha chodníku	m2	195,000
	nová plocha chodníku pro pěši		0,000
pl_chodník	130,0*1,5		195,000
Použití figury:			
596211112	Kladení zamkové dlažby komunikací pro pesi ručne tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m2	195,000
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m2	195,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název objektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST